



福証IRフェスタ 2026 Winter

2026年5月期第2四半期決算説明資料

株式会社エムビーエス

2026年1月30日

福岡証券取引所Q-Board／東京証券取引所グロース

証券コード1401

会社概要

会社名	株式会社エムビーエス	本社所在地	山口県宇部市西岐波1173-162
設立	1997年6月20日	拠点	関東東北／宮城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川 中部近畿／石川、岐阜、静岡、愛知、滋賀、大阪、兵庫 中国四国／岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛 九州／福岡、熊本、大分
役員	代表取締役社長 山本 貴士 取締役 松岡 弘晃 取締役 高木 弘敬 取締役 栗山 征樹 取締役監査等委員 影山 祥玄 取締役監査等委員 伊藤 尚毅 取締役監査等委員 前田 隆	従業員数	95名
資本金	391,329千円	事業内容	住宅及び諸建造物の内外装リフォーム工事 その他リフォームに関するコンサルティング 機能性塗料の開発及び販売 建築工事業
発行株式数	7,732,000株		
株主数	2,820名		
主要株主	山本貴士〔30.26%〕 極東ホールディングス(株)〔15.86%〕 鳴本聰一郎〔5.19%〕 エムビーエス従業員持株会〔4.31%〕		(数値：2025年11月末時点)

経営理念

経営理念

ドラマ化される会社にする

行動規範

- 一．建設業界での「新たなる常識づくり」に対して興味と情熱を持ち誠意ある姿勢で仕事に努めること
- 一．顧客満足を第一として、高品質な施工を適正価格にて提供すべく絶えず追及し研鑽し続けること
- 一．事業に携わるすべての関係者が協調して運営にあたることを旨とすること

5つのブランドキーワード

- ・ 現場最強
- ・ ROBOSSTY（ロボスティ）
- ・ 国土強靭化国債
- ・ 良産×要るもの要るだけ
- ・ 過剰を削ぎ落とし、品質を最大化する

沿革

年	主なトピックス（支店開設）	年	主なトピックス（支店開設）
1993	山本貴士（現代表取締役社長）が足場業を個人創業	2013	(千葉支店開設)
1997	有限会社アクアビギを設立	2014	(周南支店、西東京支店開設)
1998	商号を有限会社エム・ビー・エスに変更し、外壁リフォームを開始	2015	<ul style="list-style-type: none"> ・西日本高速道路(株)との共同特許取得（スケルトン） ・東京証券取引所マザーズ市場に株式上場（現グロース市場） ・(埼玉支店、福山支店、下関支店、久留米支店開設)
2001	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社エムビーエスに組織変更 ・特許取得（塗装面の補修方法） 	2016	(名古屋支店、岡山支店開設)
2002	LIQUID PLASTICS Limited（英国）との特殊機能性塗料の取引を開始	2017	<ul style="list-style-type: none"> ・パシフィックコンサルタンツ(株)との共同特許取得(スケルトン活用点検記録システム) ・本社および研究所移転（現住所） ・(浜松支店開設)
2004	(福岡支店開設)	2018	(神戸支店、熊本支店、仙台支店開設)
2005	福岡証券取引所Q-Board市場に株式上場	2019	<ul style="list-style-type: none"> ・特許取得（スケルトン） ・(松山支店、北九州支店、宇都宮支店開設)
2006	<ul style="list-style-type: none"> ・LIQUID PLASTICS Limited（英国）と日本国内における総販売代理店契約を締結 ・(東京支店開設) 	2020	特許取得（スケルトン）
2008	スケルトン耐震防災コーティングNETIS登録	2023	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社リグノマテリアと資本業務提携契約締結 ・(滋賀支店、高松支店、徳島支店開設)
2010	<ul style="list-style-type: none"> ・スケルトンはく落防災コーティングNETIS登録 ・(大阪支店、広島支店開設) 	2024	(岐阜支店、大分支店開設)
2011	(横浜支店開設)	2025	<ul style="list-style-type: none"> ・ドーナツロボティクス株式会社と資本業務提携契約締結 ・(金沢支店開設)
2012	超薄膜スケルトンはく落防災コーティングNETIS登録		

目 次


1 事業內容

2 業 績

3 市場環境

4 成長戰略

ビジネスモデル



SDGsの取り組み

技術力の強化

- ・より良いものへ柔軟に進化させる
- ・先を見据えた新技術への挑戦
- ・技術で安全安心な暮らしを守る
- ・資格・免許取得サポートによるスキルアップ




環境を守る技術

- ・長寿命化に適した技術の提供
- ・古き良きものを未来に残す
- ・ホームメイキアップで「列島リフォーム®」の実現



地域経済の活性化

- ・全国への広域展開で各地での営業基盤を構築
- ・50拠点展開に向けた積極的雇用への取り組み
- ・スポーツチームなどとのスポンサー契約
- ・イベントへの協賛
- ・中心市街地活性化への取り組み
- ・パートナーとのアライアンスによる受注構造



ホームメイキャップ事業



「ホームメイキャップ」というブランドを軸に事業展開

ホームメイキャップとは、当社独自の4つの施工技術により劣化した建物の美観を再現し、環境への耐性を強化するサービスの総称

ホームメイキャップ

一般住宅・マンション・ビル等のリフォーム

クリア
コーティング施工

無色透明
コーティング



カラー
コーティング施工

美観蘇生
コーティング



応用／特殊
施工

クリア・カラー
コーティング施工
の技術を
応用した工法




橋梁及び橋脚・トンネル等の補修

スケルトン防災コーティング施工

施工後もコンクリート表面が透けて見える
革新的な耐震補強・はく落防止工法

特許第5727708号 (西日本高速道路(株)共同)
特許第6499891号
特許第6808354号



ホームメイキヤップ事業の強み

⑤優れた防災機能を有する
スケルトン施工


①優れた機能性を有する
コーティング材

④パートナーとの
アライアンスによる
受注構造

②施工技術者の
体系的な育成




リフォーム工事実績




支店数・パートナー数推移

支店数およびパートナー数増加に伴い、ホームメイキャップ事業売上高も増加



スケルトン防災コーティング実績



スケルトン防災コーティング実績

導入キャリア（33社）

道路 (12)	東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株) 中日本ロード・メンテナンス東京(株) 西日本高速道路ファシリティーズ(株) 西日本道路エンジニアリング四国(株) 首都高速道路(株)、阪神高速道路(株) 京都府道路公社、本州四国連絡高速道路(株) 鹿児島県道路公社、福岡北九州高速道路公社
鉄道 (17)	北海道旅客鉄道(株)、東日本旅客鉄道(株) 西日本旅客鉄道(株)、九州旅客鉄道(株) 東武鉄道(株)、西部鉄道(株)、東急電鉄(株) 相模鉄道(株)、南海電気鉄道(株) 京阪電気鉄道(株)、阪急電鉄(株) 泉北高速鉄道(株)、秋田内陸縦貫鉄道(株) しなの鉄道(株)、えちごトキめき鉄道(株) IGRいわて銀河鉄道(株)、三陸鉄道
電力 (4)	北海道電力(株)、東北電力(株) 関西電力(株)、九州電力(株)

都道府県別工事実績件数

No.	件名	件数
1	北海道	229
2	青森県	25
3	岩手県	53
4	宮城県	13
5	秋田県	15
6	山形県	35
7	福島県	16
8	茨城県	19
9	栃木県	12
10	群馬県	30
11	埼玉県	27
12	千葉県	36
13	東京都	38
14	神奈川県	36
15	新潟県	37
16	富山県	12
17	石川県	13
18	福井県	24
19	山梨県	18
20	長野県	16
21	岐阜県	18
22	静岡県	54
23	愛知県	92
24	三重県	29
25	滋賀県	11
26	京都府	60
27	大阪府	108
28	兵庫県	49
29	奈良県	12
30	和歌山県	14
31	鳥取県	20
32	島根県	8
33	岡山県	25
34	広島県	53
35	山口県	67
36	徳島県	3
37	香川県	3
38	愛媛県	11
39	高知県	7
40	福岡県	30
41	佐賀県	8
42	長崎県	4
43	熊本県	17
44	大分県	25
45	宮崎県	6
46	鹿児島県	15
47	沖縄県	4

(2025年5月期)

クリアコーティング施工例

施工後 デザインタイル



施工前 デザインタイル



- ・無色透明な防水補強コーティング
- ・意匠性を保持するため歴史的建造物にも最適

施工後 超高層ビル



施工後 石垣



施工後 テーマパーク



施工後 国有文化財



カラーコーティング施工例

施工後 戸建て住宅



施工前 戸建て住宅



- ・外壁リフォームの主流である再塗装に対応した塗装


- ・亀裂や爆裂の補修など軽度の損傷部位の補修に対応

- ・紫外線や酸性雨からの保護

施工後 集合住宅




施工後 結婚式場



施工後 テーマパーク



施工後 事務所・倉庫



新たな独自工法

ホームメイキャップは塗装を進化させ、より良い工法及びサービスを提供いたします
あらゆるニーズにお応えするべく、研究・開発を続けています

ハイパーメント

強固な下地で折半・スレート屋根の
漏水を防ぐ防水工法



ウルトラジャケット

柔軟性・強靭性を併せ持つ
大壁工法



キングブーツ

基礎巾木部
クラック防止工法



マクハリニュートン

強固な透明塗膜による
タイルはく落防止システム



スケルトン防災コーティング施工

コンクリートの表面が透けて見える革新的なコーティング工法



特許
技術

特許第5727708号

コンクリート構造物表面の強化コーティング方法及びコンクリート構造物の強化コーティング構造並びに強化コンクリート構造物（西日本高速道路株共同特許）

特許第6499891号

コンクリートのコーティング構造、および、コンクリート表面のコーティング方法

特許第6808354号

コンクリート構造物、コンクリート構造物の製造方法、およびコンクリート構造物の劣化診断方法

スケルトン防災コーティング施工例



超薄膜スケルトンはく落防災コーティング



スケルトンクリアーコーティング



スケルトンクリアーコーティング

建築工事業

戸建住宅や店舗、公共事業等の新築・増改築・リフォーム工事等の設計・施工


新築工事（戸建て住宅）



店舗新築工事



フィットネススタジオ改装工事



店舗新装工事



目 次

1 事業內容


2 業 績

3 市場環境

4 成長戰略

業績推移

売上高



営業利益




(単位：百万円)

■ 通期 ■ 2Q

経常利益



当期純利益



貸借対照表の概要

(単位：百万円)

		2025年5月期	2026年5月期 2Q	増減	
資 産	流動資産	3,290	3,015	△275	現金及び預金 △245 販売用不動産 △34 仕掛販売用不動産 △23 未成工事支出金 +10、他
	固定資産	1,588	1,744	+156	投資有価証券 +116 投資不動産 +47、他
	合計	4,878	4,759	△119	—
負 債	流動負債	1,169	1,139	△30	支払手形 △100 買掛金 +31 工事未払金 +23、他
	固定負債	12	11	△1	—
	合計	1,181	1,150	△31	—
純資産合計		3,697	3,609	△88	自己株式取得 △268 利益剰余金 +164、他
負債純資産合計		4,878	4,759	△119	—

目 次

1 事業內容


2 業 績

3 市場環境

4 成長戰略

新設住宅市場の動向

新設住宅着工数は漸減する見込み



出所：実績値は国土交通省「住宅着工統計」より。予測値はNRI。

背景

- 物価上昇に伴う不動産取得価格および工事原価の高騰
- 人口減少や世帯数減少といった構造的要因
- 住宅ストックの平均築年数の伸び
- 今後の住宅ローン金利上昇の不安
- 若年層の持ち家所有意欲の低下
- 少子高齢化が進むことで住宅新設減



リフォーム市場への影響


- 家を長持ちさせるためのリフォームや外壁塗装の需要増
- 新築住宅購入から中古住宅購入へシフトリフォームやリノベーション増へ
- 今後は国の空き家対策による中古住宅活性化の可能性もあり、リフォーム増の見込み

住宅リフォーム市場規模

リフォーム市場は、成長を続け7.9兆円規模の安定した市場

経年劣化に伴う修繕需要や住生活空間の充実を図るようなリフォーム需要が長期的にも底堅く推移することが見込まれる。さらに、リフォーム工事原価の上昇や高付加価値リフォームの増加により、リフォーム工事単価は上昇傾向が続くとみられ、今後の住宅リフォーム市場は堅調に推移する見通し。

また、前年度の予測は2040年7.7兆円規模であったため、リフォーム市場規模は年々増加していることがうかがえる。





出所) 榊野村総合研究所「リフォーム市場規模（2024～2040年の推計・予測）」より

空き家数と空き家率

2043年には空き家率が約25%に上昇する見込み

一戸建ては今後空き家率が急上昇し、それに伴い腐食・破損ありの危険な空き家も急増が見込まれる。空き家は、街の景観や安全の観点からも問題視されており、国や地方自治体において再利用促進策の実施・地域振興策との連携・データ管理と分析・課税や罰則の導入・地域住民との協働や法整備の見直しなど対策が取られている。




出所) (株)野村総合研究所「空き家数と空き家率（2028～2043年の予測）」より

今ある家を安く購入し、リフォーム・リノベーションする時代へ

橋梁老朽化の現状


我が国には橋梁が約73万橋あり、建設後50年を経過した橋梁の割合は、10年後に63%に増加
計画的な点検・修繕が必要不可欠

建設年度別橋梁数




出所) 国土交通省道路局「2024年8月道路メンテナンス年報」より (データは全て2024.3末時点のもの)


建設後50年を経過した橋梁の割合



道路種別橋梁数



道路種別橋面積




(出典)道路局調べ(2024.3末時点)

トンネル老朽化の現状


我が国にはトンネル約1.2万箇所あり、建設後50年を経過したトンネルの割合は、10年後に約41%に増加
計画的な点検・修繕が必要不可欠

建設年度別トンネル数




出所) 国土交通省道路局「2024年8月道路メンテナンス年報」より (データは全て2024.3末時点のもの)


建設後50年を経過したトンネルの割合



道路管理者別トンネル数




道路種別トンネル数




公共事業予算および産業基盤割合

公共事業は6.1兆円（5.4%）の内、産業基盤：道路が約33%を占めている

当社のスケルトン防災コーティングの受注が大いに期待できる



道路産業基盤（道路）



資料出所：財務省「令和5年度予算書 予定経費要求書 主要経費別表」

令和6年度予算：財務省 (mof.go.jp)

令和6年度予算書関連 (mof.go.jp)

一般会計予算 (mof.go.jp)

目 次

1 事業內容

2 業 績

3 市場環境

4 成長戰略

事業地域の拡大へ

ホームメイキヤップで「列島リフォーム®」「適宜補修®」の実現へ
全国からアクセスできる体制を整え、それぞれの地域でシェア率を高める

28拠点 (2025年11月時点)

東北関東エリア 7拠点

仙台支店
東京支店
西東京支店
横浜支店
千葉支店
埼玉支店
宇都宮支店

中部近畿
7 拠点

石川支店
岐阜支店
浜松支店
名古屋支店
滋賀支店
大阪支店
神戸支店

中国四国
9 抛点

岡山支店
広島支店
福山支店
周南支店
宇部支店
下関支店
松山支店
高松支店
徳島支店

九州 5 抛点

北九州支店
福岡支店
久留米支店
大分支店
熊本支店

2027年5月 までに

全国47都道府県を全てカバーする

50拠点展開を目指す




利益計上体質のための経営指標

- ✓ 売上高経常利益 **10%以上**
- ✓ 自己資本比率 **50%以上**
- ✓ ROE **8%以上**
- ✓ PBR **1.0倍以上**

中長期的な成長のイメージ

全国展開によりリフォーム工事で着実に売り上げを伸ばし、
知名度を上げるとともに、より筋肉質な財務体質を整え
スケルトン工事の拡大でさらなる成長を目指す！



最近のトピックス①

ドーナツロボティクス株式会社と資本業務提携



ドーナツロボティクス株式会社の概要

会社名：ドーナツロボティクス株式会社


所在地：東京都港区赤坂9丁目7番1号六本木ミッドタウンタワー18F

代表者名：代表取締役 小野 泰助

事業内容：ロボット及びAIの開発、販売

資本金：308,346千円（2025年9月現在）

設立日：2016年1月4日




最近のトピックス①

ドーナツロボティクス株式会社と資本業務提携



業務提携内容

- ①施工技術・現場管理のノウハウの提供業務
- ②現場テストの場の提供業務
- ③ロボット導入に関する安全評価実施業務
- ④ヒューマノイドの建築業界における独占販売代理店業務(リースを含む)
- ⑤現場作業を可能にする技術の開発
- ⑥ヒューマノイド本体の提供業務
- ⑦実証試験における技術的支援業務
- ⑧その他両当事者の企業価値向上のために共同で行う業務



◇当社の施工技術、現場管理のノウハウと、ドーナツロボティクス株式会社のヒューマノイドが組み合せることにより建設現場でヒューマノイドが作業を行うことが予想されます。

具体的には、足場設置・組立、外壁塗装・塗り替え、作業支援、警備・監視、点検・診断補助、工具・建材及び資材等の搬送、草刈りといった作業が行えることとなります。

まずは、職人の補助（テゴ）作業を行うテゴロボから職人の手作業を代替するガテロボの開発に注力していく所存であります。

※テゴは「手伝い」を意味し、ガテは「我が手の様に」を意味しております。

「テゴロボ」「ガテロボ」につきましては現在商標登録申請中であります。

最近のトピックス②

昭和建設株式会社様 弊社工法「キングブーツ」全棟標準採用

昭和建設株式会社様が展開されております長期優良住宅「家族だんらんの家」において
弊社工法「キングブーツ」が正式に新築工事から全棟標準採用されることとなりました。

昭和建設株式会社様は長期優良住宅である「家族だんらんの家」をブランド展開されており、
福岡・佐賀・熊本・大分に拠点を構え、高品質・高性能でありながらお求めやすい価格の注文住宅に
定評のある、地域最大級のハウスメーカーです。

＜昭和建設株式会社 概要＞

昭和建設株式会社

代表取締役社長 戸田 誠二

〒839-0863 福岡県久留米市国分町743-2

事業内容：建築工事の設計・施工・監理・請負／土木工事の設計・施工・監理・請負

不動産の売買・仲介・斡旋／損害保険代理店業務／金銭の貸付業務／発電および売電事業
前各号に付帯する一切の業務



最近のトピックス③

ナショナルチェーンパートナー トヨタホーム株式会社様

トヨタホーム株式会社様では日々の快適な“充電ライフ”をサポートするため、一人ひとりのスマートライフを支える様々な充電設備を提供されています。

- ・家からクルマへ。クルマから家へ。電気を賢く活用し日々の暮らしをアップデート
- ・「いつも」と「もしも」を支えるトヨタホームの充電・給電設備により、停電時にクルマから住まいへ給電。暮らしを守る”電気”の確保を



弊社が受注し、充電設備設置工事を行っております。

<トヨタホーム株式会社 概要>

トヨタホーム株式会社

代表取締役社長 後藤 裕司

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目23番22号

事業内容：住宅の技術開発、生産、販売、建設、アフターサービス

販売会社（トヨタホームグループ）：全国16社



最近のトピックス③

ナショナルチェーンパートナー 株式会社すき家様

株式会社ゼンショーホールディングスの完全子会社である株式会社すき家様は、店舗数日本一の牛丼チェーン「すき家」を運営されております。

現在、中四国・北陸・信越の店舗ヘストック倉庫の設置（テイクアウト用容器の保管）を行われております。弊社が受注し、設置工事を行っております。

<株式会社すき家 概要>

株式会社すき家

代表取締役社長 平田 智有



〒108-0075 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル

親会社：株式会社ゼンショーホールディングス

事業内容：店舗数日本一の牛丼チェーン

トッピングが豊富な牛丼を手軽な価格と手際のよいサービスで、24時間365日提供

〔参考〕ナショナルチェーンパートナー

弊社が現在お取引させていただいているナショナルチェーンパートナーをご紹介いたします

1. 住友不動産株式会社



6. トヨタホーム株式会社



11. 株式会社アキュラホーム



16. イオンディライト株式会社



2. 住友林業ホームテック株式会社



7. 株式会社レオパレス21



12. 株式会社クボタ



17. 株式会社ゼンショーホールディングス



3. 大和リビング株式会社



8. KDDI株式会社



13. 株式会社ジャクエツ



18. パナソニッククリービング株式会社



4. 大和リース株式会社



9. 株式会社大京穴吹建設



14. 株式会社アクティオ




19. パナソニック建設エンジニアリング株式会社



5. ミサワホーム株式会社



10. 一建設株式会社



15. 株式会社アニヴェルセル



最近のトピックス④

2024年7月 弊社施工物件「冷泉荘」が国の登録有形文化財へ

<物件概要>

物件名：冷泉荘

所在地：福岡県福岡市博多区
上川端町9番35号

所有者：吉原住宅有限会社

建設年：1958年建設

改修年：2011年耐震改修工事

構 造：鉄筋コンクリート造

形 式：地上5階地下1階建 塔屋付

建築面積：211m²

文化財：登録有形文化財（建造物）

登録基準：国土の歴史的景観に寄与するもの

冷泉荘ホームページ：<https://www.homemakeup.co.jp/wp>



<施工状況写真>

施工後8年経過。塗膜劣化も無く良い状態を保持 (撮影: 2024年7月23日)



最近のトピックス⑤

行橋高架橋（行橋・南行橋間西宮市第一BL修繕工事 他2工区）施工

<物件概要>

物 件 名：行橋高架橋（行橋・南行橋間西宮市第一BL修繕工事 他2工区）

所 在 地：福岡県行橋市

発 注 者：九州旅客鉄道株式会社

工事期間：2024年9月～2025年3月

施工面積：はく落防止工 $1,410.3\text{m}^2$ 表面被覆工 $1,486.2\text{m}^2$ (計3工区)



最近のトピックス⑥

鹿児島～八代間 緩衝工修繕工事・八代～博多間 緩衝工修繕工事

<物件概要>

物 件 名：鹿児島～八代間 緩衝工修繕工事・八代～博多間 緩衝工修繕工事

所 在 地：鹿児島県～熊本県・熊本県～福岡県

発 注 者：九州旅客鉄道株式会社



工事期間：2008年5月～2009年9月、2010年2月～2010年9月

施工箇所：57箇所



鹿児島～八代間 緩衝工修繕工事・八代～博多間 緩衝工修繕工事

<施工状況写真>



最近のトピックス⑦

日見夢大橋 - 令和5年度 長崎自動車道 日見夢大橋（上り線）補修工事

<物件概要>

物件名：日見夢大橋（令和5年度 長崎自動車道 日見夢大橋（上り線））補修工事

所在地：長崎県長崎市

発注者：西日本高速道路株式会社

工事期間：2024年8月～2025年4月

施工面積：はく落防止工 $4,602.5\text{m}^2$ 表面被覆工 $4,512.7\text{m}^2$



最近のトピックス⑧

南海電鉄高架橋補修工事

<物件概要>

物件名：南海電鉄高架橋補修工事

所在地：大阪府

発注者：南海電気鉄道株式会社

工事期間：2025年10月～2026年5月（予定）

施工面積：12,000m²（超薄膜スケルトンはく落防災コーティングおよびスケルトンクリアーコーティング）



<当社特許技術 スケルトン工法>

2018年11月1日内閣府で行われた

「科学技術政策担当大臣等政務三役と総合科学技術・イノベーション会議有識者議員との会合」において
【国土強靭化に有効と思われる新技術例】としてスケルトン工法が紹介される。

【国土強靭化に有効と思われる新技術例】		(参考 3-2)
■ 1. 地盤の液状化対策『D-Box』【メトリー技術研究所, ソイルバッグ研究会】		(NETIS: KT-100098-A)
★ 宅地・工業用地の液状化対策 ★ 地盤の振動対策	★ 参考 URL : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vbDRtg5JWIQ 【技術紹介ビデオ】	
★ 参考 URL : http://www.soilbag.com/ 【技術紹介, ビデオ】		
■ 2. 超高強度繊維補強コンクリート『サクセム』【鹿島建設, 三井住友建設, サクセム研究会】		
★ 高強度(⇒部材の肉薄化) ★ 高韌性(⇒耐震性の向上) ★ 配置鉄筋の縮減 ★ 高ひび割れ抵抗性(⇒高耐久性)	★ 参考 URL : http://www.suqcem.com/index.html 【PDF】	
■ 3. コンクリート表面保護・はく落防止工の透明化『スケルトン工法』【エムピース, NEXCO 西日本】		(NETIS: CG-120025-A)
★ コンクリート構造物の長寿命化 ★ コンクリートはく落による第三者被害の予防 ★ 目視点検の確実化	★ 参考 URL : http://skeleton.jpn.com/ 【技術紹介, ビデオ】	
■ 4. トンネル等の走行型計測『MIMM(ミーム)』【計測検査, 三菱電機】		
★ 高速走行しながらデータ取得(点検の時間短縮+コスト縮減) ★ 点検精度の向上(3D 点群データ(形状)+光学画像データ)	★ 参考 URL : http://www.keisokukensa.co.jp/ 【技術紹介, ビデオ】	
★ 参考 URL : http://www.keisokukensa.co.jp/MIMM.pdf 【技術紹介, PDF】		
■ 5. 光ファイバーを用いたモニタリングシステム『OSMOS(オスモス)』【日揮, OSMOS 技術協会】		(NETIS: KT-000059-A)
★ 構造物や地盤の常時モニタリング ★ 災害, 事故発生時の変状把握 ★ 不具合構造物の経過観察	★ 参考 URL : http://www.osmos.jp/technology/summary/index.html 【技術紹介, ビデオ】	
★ 参考 URL : http://www.osmos.jp/?newscat=news-jp 【適用事例, PDF】		
■ 6. FRP の土木構造物への適用性拡大 [AGC マテックス, 日本 FRP, 他]		(NETIS: CB-120033-A, KK-100112-A, CB-050025-V, 他)
★ メンテナンスフリー(⇒ランニングコストの縮減) ★ 軽量化	★ 参考 URL : http://www.agm.co.jp/product/engineering.html 【土木用製品, html】	
★ 参考 URL : http://www.nihonfrp.co.jp/annai/eva_gate/eg.html 【水門, html】		

【国土強靭化マトリックス】(新技術例の位置付け)					
【材料】	鋼	コンクリート	新素材	—	—
	OSMOS [BHS, アルミ合金]	サクセム スケルトン工法 MIMM	FRP	—	—
【目的】	点検	補修・補強	予防	モニタリング	改築
	スケルトン工法 MIMM	D-Box サクセム	D-Box サクセム スケルトン工法 FRP(耐久性)	OSMOS	D-Box サクセム
【構造】	橋	トンネル	地盤	河川・ダム	港湾・海岸
	サクセム スケルトン工法 OSMOS FRP(歩道橋, 付属物)	サクセム スケルトン工法 MIMM OSMOS	D-Box OSMOS	OSMOS	D-Box サクセム OSMOS FRP(水門・陸閘)
【分野】	道路	鉄道	河川・ダム・砂防	港湾	宅地・工業用地
	サクセム スケルトン工法 MIMM OSMOS FRP(歩道橋, 付属物)	サクセム スケルトン工法 MIMM OSMOS FRP(歩道橋, 付属物)	OSMOS	サクセム OSMOS FRP(水門・陸閘)	D-Box
【要因】	津波・高潮	地震動	液状化	台風・豪雨	経年劣化
	FRP(水門・陸閘)	OSMOS	D-Box	OSMOS	サクセム FRP

免責事項

本資料は、当社の事業内容及び事業戦略に関する情報の提供を目的とするものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的としたものではございません。

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向、その他内部・外部要因等により変動する可能性があります。従いまして、実際の業績が本資料に掲載されている将来の見通しに関する記述等と異なるリスクや不確実性がありますことを予めご了承ください。

